

SOFTWORLD di Stefano Miglioli e c. snc

CORSO XX SETTEMBRE 67
 26100 CREMONA (CR)
 Tel.: 037233773 - Fax: 0372568292
 Email: softworld@softworld.info - Site: www.softworld.info
 Partita IVA 01128390190 - Codice Fiscale: 01128390190

LUOGO DI DESTINAZIONE

Preventivo di Vendita

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000139	IT00297960197					76	21-08-23	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				PERSONA DA CONTATTARE		RIFERIMENTI VS. DOCUMENTI		
Bon.Banc.30 gg DF FM								
BANCA D'APPOGGIO						SCADENZA OFFERTA	TEMPI DI CONSEGNA	
IT-74-F-0538711400-000047533853 BANCA BPER								


CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	SC.%	PREZZO TOTALE
	EPSON VIDEOPROIETTORE MODEL EB-X49 Alleghiamo Scheda Tecnica Formato 4:3 Luminosità 3.600 ansi lumen Rapporto contrasto 16.000:1 Risoluzione 1024x768 Interfaccia HDMI / Vga Garanzia 36 mesi ----- Tempi di consegna 2gg lavorativi	nr	1,00	450,0000		450,00

PORTO	TRASPORTO A CURA DEL	DESCRIZIONE VETTORE				
TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	ACCONTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
450,00						
ANNOTAZIONI					TOTALE OFFERTA IVA ESCLUSA	
					EUR 450,00	
_____ TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE						

EB-X49



SCHEMA TECNICA



Coniuga la flessibilità di posizionamento con eccezionali livelli di luminosità e nitidezza, oltre a una manutenzione ridotta al minimo.

Proiettare presentazioni diventa facilissimo con EB-X49, un videoproiettore ad alte prestazioni elegante e, allo stesso tempo, altamente versatile. La lunga durata della lampada e l'affidabilità comprovata di Epson, inoltre, assicurano la massima tranquillità di utilizzo, con una manutenzione ridotta al minimo.

Contenuti brillanti e vivaci su un grande schermo dimensionabile
Goditi presentazioni su larga scala con testo nitido e chiaro, nonché immagini e contenuti video accattivanti con dimensioni dello schermo fino a 300 pollici. La luminosità di 3.600 lumen e l'elevato rapporto di contrasto pari a 16.000:1 assicurano una visibilità eccezionale, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.

Anni di riunioni ininterrotte
Durata della lampada fino a 12.000 ore in modalità Economy.

Flessibilità di installazione e collocazione

La correzione trapezoidale verticale automatica e orizzontale manuale offre maggiore flessibilità per il posizionamento del videoproiettore nell'ambiente, al fine di ottenere immagini senza distorsioni. Maggiore flessibilità è data anche dall'ampio zoom ottico.

Rete e wireless (opzionale)

Grazie alla connessione di rete (tramite RJ45) e al supporto della connettività wireless, EB-X49 può essere integrato in una rete aziendale oppure aggiornato per l'utilizzo con dispositivi wireless in un secondo momento.

Audio di qualità elevata

Questo videoproiettore è dotato di un altoparlante da 5 W integrato che consente di ascoltare chiaramente i contenuti audio, senza la necessità di altoparlanti esterni aggiuntivi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Immagini luminose e di alta qualità**
Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco grazie alla tecnologia 3LCD
- **Portatile**
Trasportabile con facilità da una sala all'altra grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto
- **Numerose opzioni di connettività**
Abilitato per reti e wireless
- **Costi totali di gestione ridotti**
Durata della lampada fino a 12.000 ore in modalità Economy
- **Controllo versatile e flessibile**
Proiezione da sorgenti diverse con ingresso HDMI e connettività wireless opzionale



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,55 pollici con C2 Fine

IMMAGINE

Color Light Output	3.600 lumen- 2.400 lumen (in modalità Risparmio energetico)
White Light Output	3.600 lumen
Risoluzione	XGA, 1024 x 768, 4:3
Native Contrast	16.000 : 1
Lampada	UHE, 210 W, 6.000 h Durata, 12.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Automatico verticale: $\pm 30^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 30^\circ$
Riproduzione dei colori	fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione	1,48 - 1,77:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Dimensioni immagine	30 pollici - 300 pollici
Rapporto focale (F)	1,49 - 1,72
Distanza focale	16,9 mm - 20,28 mm
Offset	8 : 1

CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display	3-in-1: Video / Telecomando / Audio
Interfacce	USB 2.0 tipo B, RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN wireless a/n (5 GHz) (opzionale), Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI, Ingresso Composite, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (2x), Ingresso audio digitale coassiale (Cinch), USB 2.0 tipo A
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless
Caratteristiche	AV mute slide, Correzione trapezoidale automatica, Altoparlante incorporato, Zoom digitale, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Semplice pre-impostazione OSD, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, Senza PC, Quick Corner, Funzione Split Screen, App iProjection, Impostazione di iProjection da NFC, iProjecton configurato tramite codice QR
Modalità colore	Lavagna scura, Dinamico, Presentazione, sRGB, Teatro

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	327 Watt, 225 Watt (in modalità Risparmio energetico)
Dimensioni	302 x 249 x 87 mm (LxPxA)
Peso	2,7 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 28 dB (A)
Software incluso	iProjection, Epson Projector Management

VARIE

Garanzia	36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 36 mesi oppure 1.000 h Possibilità di contratti opzionali
----------	--

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H982040
Codice a barre	8715946680750
Paese di origine	Filippine

EB-X49

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo VGA
- Cavo di alimentazione
- Guida rapida
- Telecomando incl. batterie
- Warranty card

OPZIONI

- Altoparlanti - ELPSP02
V12H467040
- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
V13H010L97
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) - ELPMB23
V12H003B23
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) - ELPAP11
V12H005A01
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Filtro Aria - ELPAP32
V13H134A32