



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale del 20 marzo 2024

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62

COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 20 MARZO 2024

Oggetto: **Atto di indirizzo sulla proposta progettuale relativa all'intervento denominato "Completamento della messa in sicurezza dell'impalcato del Cavo Cerca su via dell'Annona- LOTTO 2 - CUP D18H22000790002".**

Il 20 marzo 2024 si è riunita la Giunta Comunale con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e alla luce della disciplina comunale per il relativo funzionamento.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

<i>Cognome Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenti/Assenti</i>	<i>In sede/ Da remoto</i>
GALIMBERTI PROF. GIANLUCA	Sindaco	presente	da remoto
VIRGILIO SIG. LEONARDO	Vice Sindaco	assente	//
RUGGERI DOTT.SSA MAURA	Assessore	presente	da remoto
MANZI SIG. MAURIZIO	Assessore	presente	da remoto
MANFREDINI DOTT.SSA BARBARA	Assessore	presente	da remoto
VIOLA DOTT.SSA ROSITA	Assessore	presente	da remoto
PASQUALI SIG.RA SIMONA	Assessore	presente	da remoto
ZANACCHI DOTT. LUCA	Assessore	presente	da remoto
BURGAZZI DOTT. LUCA	Assessore	presente	da remoto

Partecipa da remoto il Segretario Generale: **DOTT.SSA DI GIROLAMO GABRIELLA**

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ing. Emanuele Stoppa**
Pratica trattata da **Dallasta Stefania**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 20 MARZO 2024

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:

Atto di indirizzo sulla proposta progettuale relativa all'intervento denominato "Completamento della messa in sicurezza dell'impalcato del Cavo Cerca su via dell'Annona- LOTTO 2 - CUP D18H22000790002".

Visti i pareri allegati alla stessa

DELIBERA

1. di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa ad oggetto:

Atto di indirizzo sulla proposta progettuale relativa all'intervento denominato "Completamento della messa in sicurezza dell'impalcato del Cavo Cerca su via dell'Annona- LOTTO 2 - CUP D18H22000790002".

2. di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

DI GIROLAMO DOTT.SSA GABRIELLA

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ing. Emanuele Stoppa**
Pratica trattata da **Dallasta Stefania**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62

COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 20 MARZO 2024

Settore SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE
Servizio Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

OGGETTO **Atto di indirizzo sulla proposta progettuale relativa all'intervento denominato "Completamento della messa in sicurezza dell'impalcato del Cavo Cerca su via dell'Annona- LOTTO 2 - CUP D18H22000790002".**

PREMESSE

1. Delibera della Giunta Comunale n. 60 del 20/03/2019 ad oggetto "Impalcato del Cavo Cerca nel tratto tombinato su Via dell'Annona. Approvazione dello studio di fattibilità" con la quale veniva approvato dalla Spettabile Giunta lo studio di fattibilità riguardante la messa in sicurezza dell'impalcato del Cavo Cerca su via dell'Annona, quale unico intervento relativo a progettazione e realizzazione dell'intera opera, che successivamente si è deciso di realizzare in due lotti distinti.
2. Determinazione Dirigenziale n. 1950 del 02/11/2021 ad oggetto "Affidamento ad A.e.m. Cremona S.pa, nell'ambito del contratto di servizio, della realizzazione di servizi strumentali relativi alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi di cui all'allegato 1D) Servizio di manutenzione pavimentazioni stradali e dei marciapiedi - Scavi e reinterri. Approvazione della spesa." con la quale venivano affidati alla società in house providing A.E.M. Cremona S.p.a. le opere di realizzazione dell'intervento di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 60 del 20/03/2019.
3. Determinazione Dirigenziale n. 1122/2022 del 15/07/2022 ad oggetto "Accertamento del Contributo Regionale per il completamento della messa in sicurezza dell'impalcato sul Cavo Cerca in via Dell'Annona. (CUP: D18H22000790002) ".
4. Determinazione Dirigenziale n. 1051/2023 del 22/06/2023 ad oggetto " Affidamento ad A.E.M. Cremona S.p.A, nell'ambito del Contratto di affidamento in house providing di servizi di progettazione di cui all'allegato "1E) Scheda tecnica progettazione e direzione lavori", al fine della realizzazione dell'intervento denominato "Completamento opere per la messa in sicurezza dell'impalcato del Cavo Cerca nel tratto di Via Annona" - CUP D18H22000790002".
5. L'intervento " Completamento della messa in sicurezza dell'impalcato sul Cavo Cerva in Via dell'Annona " è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2022/2024 REV. LUGLIO al punto 7.12 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 11/07/2022.

MOTIVAZIONE

1. L'intero intervento sul Cavo Cerca, così come rappresentato nello studio di fattibilità di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 60 del 20/03/2019, nel corso degli anni ed in funzione dei contributi ricevuti, è stato suddiviso in due Lotti, Lotto 1 CUP D17H2000000004 e Lotto 2 CUP D18H22000790002.
2. Il Lotto 1 è in fase di completamento formale ed è stato realizzato secondo le indicazioni progettuali impartite attraverso i relativi provvedimenti amministrativi, il Lotto 2, è oggetto di attuale predisposizione della progettazione.
3. Con Determinazione Dirigenziale n. 1051/2023 del 22/06/2023 sono state affidate alla Società in House A.E.M. Cremona S.p.a. nell'ambito del contratto di affidamento in house providing di servizi di cui all'allegato "1E – Scheda tecnica progettazione e direzione lavori", i servizi per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la Direzione lavori, al fine della realizzazione dell'intervento denominato "Completamento opere per la messa in sicurezza dell'impalcato del Cavo Cerca nel tratto di Via dell' Annona, nel Comune di Cremona", denominato Lotto 2 per un importo dei servizi affidati di complessive Euro 139.625,23 (IVA inclusa).

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ing. Emanuele Stoppa**
Pratica trattata da **Dallasta Stefania**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62

COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 20 MARZO 2024

4. Con la progettualità e il conseguente intervento in oggetto, LOTTO 2, si prevede di completare il rifacimento dell'impalcato del Cavo Cerca, in continuità con l'intervento già finanziato denominato "Lavori di messa in sicurezza dell'impalcato del Cavo Cerca su Via dell'Annona – CUP D17H20000000004", LOTTO 1.

5. Durante le opere di realizzazione del LOTTO 1 e nelle fasi di studio complessive successive allo studio di fattibilità, anche a seguito di valutazioni tecniche e paesaggistiche effettuate nel corso di sopralluoghi nelle aree del cantiere già in esecuzione, è emersa la possibilità di poter lasciare a cielo aperto alcune porzioni del Cavo Cerca previste per il LOTTO 2. Tale nuova possibilità, ad oggi non aderente allo studio di fattibilità approvato con Delibera di Giunta n. 60 del 20/03/2019, permetterebbe di caratterizzare fortemente un'area urbana per lungo tempo rimasta uno spazio residuale, come semplice percorso stradale e zona adibita al parcheggio, vissuta principalmente solo in occasione di eventi sportivi di rilievo. Visivamente l'area risulterebbe rinaturalizzata, anche attraverso lo sviluppo di aree verdi da restituire alla cittadinanza, evidenziando ed esaltando l'immagine del corso d'acqua che storicamente ha attraversato via dell'Annona.

6. E' quindi necessario un atto di indirizzo che, a seguito delle considerazioni di cui ai punti precedenti, sopraggiunte in fase di realizzazione del LOTTO 1 e in fase di valutazione del completamento del progetto del Lotto 2, prenda atto delle variazioni delle condizioni contenute nello studio di fattibilità di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 60 del 20/03/2019, consentendo al progettista di procedere con una progettazione che segua il nuovo atto di indirizzo aderente alle considerazioni paesaggistiche emerse durante i lavori.

NORMATIVA

1. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

2. Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

3. Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

4. D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

5. D.Lgs 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

6. D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 Codice dei contratti e degli appalti s.m.i..

7. Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

8. Art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, riguardante l'immediata eseguibilità delle delibere.

DELIBERA

DECISIONE

1. Formulare indirizzo in merito al prosieguo della progettazione dell'intervento denominato "Completamento della messa in sicurezza dell'impalcato del Cavo Cerca su Via dell'Annona – Lotto 2", recependo le modifiche/integrazioni sopraggiunte in fase di valutazione del completamento del progetto, come indicato in motivazione, prendendo atto delle variazioni delle condizioni contenute nello studio di fattibilità di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 60 del 20/03/2019.

2. Dichiarare la seguente delibera immediatamente eseguibile al fine di fornire, nel più breve tempo possibile, le indicazioni di massima utili al progettista incaricato (A.E.M. Cremona S.p.A.) per la redazione del progetto.

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ing. Emanuele Stoppa**
Pratica trattata da **Dallasta Stefania**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62

COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 20 MARZO 2024

EFFETTI

1. La società A.E.M. Cremona S.p.a. potrà procedere alla formulazione del progetto, prevedendo l'ipotesi di riapertura di alcuni tratti della nuova copertura.
2. Il progetto seguirà tutto l'iter di approvazione a norma di legge, con ogni integrazione e/o modifica necessarie all'acquisizione di ogni parere tecnico di competenza di Enti terzi e/o Commissioni.
3. La deliberazione dovrà essere immediatamente eseguibile al fine di fornire, nel più breve tempo possibile, le indicazioni di massima utili al progettista incaricato (A.E.M. Cremona S.p.A.) per la redazione del progetto.
4. Trasmettere il presente atto alla Società A.E.M. Cremona S.p.a.

ALLEGATI

- **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:
8536D170B51B0BB99827D7A77A17086E562615AEE598DC5764D19D3938777F1B)
- **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE** (impronta:
3E5825FC25A5DDB09FF8A3553B0E351266A7B7791E7A1D5CE7480AE70BAEBFA8)

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ing. Emanuele Stoppa**
Pratica trattata da **Dallasta Stefania**