



PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

FONDAZIONE:
 CALCESTRUZZO per classe di esposizione XC1/23 - XA1, classe di spandimento SF3, diametro max dell'aggregato 20 o 22 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 17.01.2018, con rapporto A/C minore ed uguale a 0,50; resistenza caratteristica minima C32/40

N.B.: VIBRARE I GETTI COPPIFERRO PREVISTO. SCM CONTROLLO DI ACCETTAZIONE (DM 17/01/2018) TIPO A

FERRI: TONDO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA qualità B450C con Snervamento Fy=450N/mm², e Limite di rottura Ft=540 N/mm².

Tutti i materiali ed i prodotti per uso strutturale devono essere corredati dalla "Dichiarazione di Prestazione" e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011, come richiesto dal D.M. 17.01.2018 Cap.11.1.

DIAMETRO DEL MANDRINO (Dm) PER PROVE DI FISSAGGIO A 90° E SUCCESSIVO RAVVOLGIMENTO SENZA CROCCHE PER ACCIAIO B450C	LUNGHEZZA DI SOVRAPPPOSIZIONE DEI FERRI
Ø8	60cm
Ø10	70cm
Ø12	80cm
Ø14	100cm
Ø16	110cm
Ø18	120cm
Ø20	140cm

Stipulare le ancoraggiate e nei sottoposti più del 50% dei ferri necessari nella stessa sezione.

padania acque s.p.a.
 Servizio Idrico Integrato provincia di Cremona
 Via del Macello, 14 - 26100 CREMONA
 037247911 - 037247914 - 0372479239
 PEC: padania_acque@ingmail.it

TITOLO PROGETTO
 Provincia di CREMONA
 Comune di Cremona Località Cavatoggo
 REALIZZAZIONE PLATEE IN C.A. E OPERE ACCESSORIE FINALIZZATE ALL'INSTALLAZIONE DELLE "CASE DELL'ACQUA"

SERVIZIO	MARKETING E SVILUPPO TERRITORIALE	LEVELLO DI PROGETTAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO
Cont. Com.	O-AFI-000-02232	ELABORATO N°	TITOLO ELABORATO
Cont. Prog.	12332-130		PLANIMETRIA GENERALE DI RILIEVO, PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO, ORTOFOTO, ESTRATTO CATASTALE, PROSPETTI, PLATEA DI FONDAZIONE, SEZIONI 1-1 e 2-2
Cont. Ab.	12332		Tav.1
Cont. CUP	D92E24000360005		
Cont. Prog.	06/03/2026		
Cont. Varie	VARIE		
TAB. 01 / FIRM. PROGETTISTA / TITOLARE	PROGETTISTA	Ing. Massimo Bigatti	
	INDIRIZZO		
	RECAPITO TELEFONICO	0371 34051	
	INDIRIZZO E-MAIL	bigatti.massimo@gmail.com	
	INDIRIZZO PEC	massimo.bigatti@ingpec.eu	

Il presente elaborato non potrà essere riprodotto, né distribuito senza l'autorizzazione scritta di questa Società che ne detiene la proprietà.